


FEAL




AD 60









PREGRADNA VRATA
PARTITION DOORS




SADRŽAJ - KAZALO

01	LISTA PROFILA	651.000-027
02	OKOVI	652.000-011
03	BRTVE	653.000-007
04	PRESJECI	654.000-043
05	DETALJI OBRADE	655.000-041
06	REZNE LISTE	656.000-009




Profili









Oznaka	Izgled-presjek	Težina /kg/ml/	Opseg /mm/	I_x /cm ⁴	W_x /cm ³
F-0720		0.680	282		
F-0721		1.111	435		
F-0721/A		1.360	511		
F-0721/B		1.220	431		
F-0721/C		1.313	499		
F-0722		1.187	380		
F-0722/A		1.452	446		
F-0722/B		1.094	362		
F-0722/C		1.359	110		


Oznaka	Izgled-presjek	Težina /kg/ml/	Opseg /mm/	I_x /cm ⁴	W_x /cm ³
F-0724		0.580	281		
F-0935		0.480	149		
F-1009		0.785	240		
F-1011		0.44	165		
F-1102		0.839	154		
F-1306		1.383	348		
F-1307		0.743	356		
P45-644		0.32	153		
M45-734		0.871	373		

Oznaka	Izgled-presjek	Težina /kg/ml/	Opseg /mm/	I_x /cm ⁴	W_x /cm ³
M45-701		1.305	403		
M45-725		0.899	355		
M45-703		1.223	353		
M45-722		1.950	512		
M45-708		0.977	395		
M45-719		1.084	421		
M45-720		1.428	532		
060 536		1.320	291		
F-0201		0.929	180		


Oznaka	Izgled-presjek	Težina /kg/ml/	Opseg /mm/	I_x /cm ⁴	W_x /cm ³
M45-709		0.258	153		
M45-740		0.258	148		
Z40-636		0.261	141		
Z40-644		0.275	166		
Z40-646		0.286	157		
Z40-647		0.226	137		
Z40-648		0.268	125		
Z40-649		0.221	105		
Z40-653		0.348	201		

Oznaka	Izgled-presjek	Težina /kg/ml/	Opseg /mm/	I_x /cm ⁴	W_x /cm ³
Z40-653/B		0.356	199		
Z40-656		0.215	107		
Z40-658		0.318	184		
Z40-659		0.359	204		
Z40-660		0.179	89		
Z40-661		0.314	146		
Z40-662		0.245	116		
F-0784		0.330	105		
Z40-664		0.243	93		


Oznaka	Izgled-presjek	Težina /kg/ml/	Opseg /mm/	I_x /cm ⁴	W_x /cm ³
Z40-665		0.272	112		
Z40-666		0.289	122		
Z40-667		0.358	139		
Z40-668		0.326	135		
Z40-669		0.347	143		
Z40-670		0.373	150		




Profil okvira		
Art.-Br.	F-0721	
Težina	kg/m	1.111
Opseg	mm	435
Moment inercije	I _x (cm ⁴)	8.73
	I _y (cm ⁴)	14.58
	W _x (cm ⁴)	2.27
	W _y (cm ⁴)	4.35
Dužina isporuke	mm	6500




Profil okvira		
Art.-Br.	F-0721/A	
Težina	kg/m	1.360
Opseg	mm	511
Moment inercije	I _x (cm ⁴)	8.73
	I _y (cm ⁴)	14.58
	W _x (cm ⁴)	2.27
	W _y (cm ⁴)	4.35
Dužina isporuke	mm	6500




Profil okvira		
Art.-Br.	F-0721/B	
Težina	kg/m	1.220
Opseg	mm	431
Moment inercije	I _x (cm ⁴)	8.73
	I _y (cm ⁴)	14.58
	W _x (cm ⁴)	2.27
	W _y (cm ⁴)	4.35
Dužina isporuke	mm	6500




Profil okvira		
Art.-Br.	F-0721/C	
Težina	kg/m	1.313
Opseg	mm	499
Moment inercije	I _x (cm ⁴)	14.72
	I _y (cm ⁴)	52.38
	W _x (cm ⁴)	3.65
	W _y (cm ⁴)	8.49
Dužina isporuke	mm	6500




Profil okvira		
Art.-Br.	M45-719	
Težina	kg/m	1.084
Opseg	mm	421
Moment inercije	I _x (cm ⁴)	19.69
	I _y (cm ⁴)	9.38
	W _x (cm ⁴)	4.56
	W _y (cm ⁴)	2.3
Dužina isporuke	mm	6500



Profil okvira		
Art.-Br.	M45-720	
Težina	kg/m	1.428
Opseg	mm	532
Moment inercije	I _x (cm ⁴)	32.02
	I _y (cm ⁴)	34.32
	W _x (cm ⁴)	6.19
	W _y (cm ⁴)	5.75
Dužina isporuke	mm	6500






Profil okvira		
Art.-Br.	F-0722	
Težina	kg/m	1.187
Opseg	mm	380
Moment inercije	I _x (cm ⁴)	8.73
	I _y (cm ⁴)	14.58
	W _x (cm ⁴)	2.27
	W _y (cm ⁴)	4.35
Dužina isporuke	mm	6500



Profil okvira		
Art.-Br.	F-0722/A	
Težina	kg/m	1.452
Opseg	mm	446
Moment inercije	I _x (cm ⁴)	8.73
	I _y (cm ⁴)	14.58
	W _x (cm ⁴)	2.27
	W _y (cm ⁴)	4.35
Dužina isporuke	mm	6500




Profil okvira		
Art.-Br.	F-0722/B	
Težina	kg/m	1.094
Opseg	mm	362
Moment inercije	I _x (cm ⁴)	8.73
	I _y (cm ⁴)	14.58
	W _x (cm ⁴)	2.27
	W _y (cm ⁴)	4.35
Dužina isporuke	mm	6500




Profil proširivač		
Art.-Br.	F-0720	
Težina	kg/m	0.680
Opseg	mm	282
Moment inercije	I _x (cm ⁴)	8.73
	I _y (cm ⁴)	14.58
	W _x (cm ⁴)	2.27
	W _y (cm ⁴)	4.35
Dužina isporuke	mm	6500


Profil okvira		
Art.-Br.	F-0722/C	
Težina	kg/m	1.359
Opseg	mm	110
Moment inercije	I _x (cm ⁴)	30.41
	I _y (cm ⁴)	32.36
	W _x (cm ⁴)	6
	W _y (cm ⁴)	5.35
Dužina isporuke	mm	6500




Profil prečke s nasvjetlom		
Art.-Br.	060 536	
Težina	kg/m	1.320
Opseg	mm	291
Moment inercije	I _x (cm ⁴)	8.73
	I _y (cm ⁴)	14.58
	W _x (cm ⁴)	2.27
	W _y (cm ⁴)	4.35
Dužina isporuke	mm	6500




Profil prečke s nadsvjetlom		
Art.-Br.	F-1009	
Težina	kg/m	0.785
Opseg	mm	240
Moment inercije	I _x (cm ⁴)	8.73
	I _y (cm ⁴)	14.58
	W _x (cm ⁴)	2.27
	W _y (cm ⁴)	4.35
Dužina isporuke	mm	6500




Staklolajsna u nadsvjetlu		
Art.-Br.	F-0724	
Težina	kg/m	0.580
Opseg	mm	281
Dužina isporuke	mm	6500



Profil prečke		
Art.-Br.	F-1306	
Težina	kg/m	1.383
Opseg	mm	348
Moment inercije	I _x (cm ⁴)	13.99
	I _y (cm ⁴)	32.69
	W _x (cm ⁴)	3.82
	W _y (cm ⁴)	7.79
Dužina isporuke	mm	6500





Profil maska		
Art.-Br.	F-1307	
Težina	kg/m	0.743
Opseg	mm	356
Moment inercije	I _x (cm ⁴)	2.26
	I _y (cm ⁴)	10.65
	W _x (cm ⁴)	1.4
	W _y (cm ⁴)	2.55
Dužina isporuke	mm	6500



Profil okvira staklenih vrata		
Art.-Br.	F-1102	
Težina	kg/m	0.839
Opseg	mm	154
Moment inercije	I _x (cm ⁴)	8.73
	I _y (cm ⁴)	14.58
	W _x (cm ⁴)	2.27
	W _y (cm ⁴)	4.35
Dužina isporuke	mm	6500

Obuhvatni profil stakl.vrata


Art.-Br.	F-1011	
Težina	kg/m	0.440
Opseg	mm	165
Dužina isporuke	mm	6500




Prečka staklenih vrata		
Art.-Br.	F-0201	
Težina	kg/m	0.929
Opseg	mm	180
Dužina isporuke	mm	6500


Obuhvatni profil drvenog krila vrata

Art.-Br.	F-0935	
Težina	kg/m	0.480
Opseg	mm	149
Dužina isporuke	mm	6500







Profil krila		
Art.-Br.	M45-734	
Težina	kg/m	0.871
Opseg	mm	373
Moment inercije	I _x (cm ⁴)	8.07
	I _y (cm ⁴)	11.99
	W _x (cm ⁴)	2.32
	W _y (cm ⁴)	4.36
Dužina isporuke	mm	6500




Profil krila		
Art.-Br.	M45-701	
Težina	kg/m	1.305
Opseg	mm	403.0
Moment inercije	I _x (cm ⁴)	23.98
	I _y (cm ⁴)	19.72
	W _x (cm ⁴)	5.34
	W _y (cm ⁴)	7.36
Dužina isporuke	mm	6500




Profil prečke		
Art.-Br.	M45-725	
Težina	kg/m	0.899
Opseg	mm	355.0
Moment inercije	I _x (cm ⁴)	7.65
	I _y (cm ⁴)	8.43
	W _x (cm ⁴)	2.12
	W _y (cm ⁴)	3.12
Dužina isporuke	mm	6500




Profil prečke		
Art.-Br.	M45-703	
Težina	kg/m	1.223
Opseg	mm	353.0
Moment inercije	I _x (cm ⁴)	18.46
	I _y (cm ⁴)	11.97
	W _x (cm ⁴)	4.15
	W _y (cm ⁴)	4.48
Dužina isporuke	mm	6500




Profil parapetne prečke		
Art.-Br.	M45-722	
Težina	kg/m	1.950
Opseg	mm	512.0
Moment inercije	I _x (cm ⁴)	118.78
	I _y (cm ⁴)	23.17
	W _x (cm ⁴)	16.30
	W _y (cm ⁴)	9.64
Dužina isporuke	mm	6500




Profil maska		
Art.-Br.	P45-644	
Težina	kg/m	0.32
Opseg	mm	153
Dužina isporuke	mm	6500




Profil kombatute		
Art.-Br.	M45-708	
Težina	kg/m	0.977
Opseg	mm	395.0
Moment inercije	I _x (cm ⁴)	6.94
	I _y (cm ⁴)	9.58
	W _x (cm ⁴)	1.98
	W _y (cm ⁴)	3.11
Dužina isporuke	mm	6500

**Z40-660**


težina: kg/ml 0.179
svj.povr. mm 24

**Z40-656**


težina: kg/ml 0.215
svj.povr. mm 27

**Z40-636**


težina: kg/ml 0.261
svj.povr. mm 32

**M45-709**


težina: kg/ml 0.258
svj.povr. mm 37

**Z40-644**


težina: kg/ml 0.275
svj.povr. mm 42

**Z40-658**


težina: kg/ml 0.318
svj.povr. mm 47

**Z40-653**

težina: kg/ml 0.347
svj.povr. mm 52


**Z40-659**

težina: kg/ml 0.359
svj.povr. mm 57




Z40-647

težina: kg/ml 0.226
svj.povr. mm 30




M45-740

težina: kg/ml 0.258
svj.povr. mm 35




Z40-646

težina: kg/ml 0.286
svj.povr. mm 40




Z40-653/B


težina: kg/ml 0.356
svj.povr. mm 53

**Z40-649**


težina: kg/ml 0.221
svj.povr. mm 30

**Z40-662**


težina: kg/ml 0.245
svj.povr. mm 35

**Z40-648**


težina: kg/ml 0.268
svj.povr. mm 40

**Z40-661**


težina: kg/ml 0.314
svj.povr. mm 50

**Z40-664**


težina: kg/ml 0.243
svj.povr. mm 32

**Z40-665**


težina: kg/ml 0.272
svj.povr. mm 37

**Z40-666**


težina: kg/ml 0.289
svj.povr. mm 42

**Z40-667**


težina: kg/ml 0.358
svj.povr. mm 47

**Z40-668**

težina: kg/ml 0.326
svj.povr. mm 52


**Z40-669**

težina kg/m 0.347
svj. povr.mm 57



Z40-670







težina kg/m 0.373
svj. povr.mm 63
















F-0784





težina: kg/ml 0.330
svj.povr. mm 34






OKOVI







CODE	Izgled-presjek	Opis	Materijal	Nap.
111.001.01 02 03		- Dvodijelna šarka <i>EURO ŽLIJEB</i> - Stara oznaka: E-100 - Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna		
111.002.01 02 03		- Trodjelna šarka <i>EURO ŽLIJEB</i> - Stara oznaka: E-120 - Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna		
111.003.01 02 03		- Dvodijelna šarka-vani <i>EURO ŽLIJEB</i> - Stara oznaka: EV-110 - Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna		
111.004.01 02 03		- Trodjelna šarka-vani <i>EURO ŽLIJEB</i> - Stara oznaka: E-130 - Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna		
114.001.01 02 03		- Dvodijelna šarka-<i>EURO ŽLIJEB</i> - Oznaka proizvođača Stublina: 2006.00.310 -bijela 315 -siva 313 -crna - Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna		
113.003.01 02 03		- Dvodijelna šarka-<i>EURO ŽLIJEB</i> - Stara oznaka: VENUS - Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna		






CODE	Izgled-presjek	Opis	Materijal	Nap.
111.012.01 02 03		- Dvodijelna šarka s vijcima - Stara oznaka: AD 100 - Boje: 01- bijela; 02 - siva; 03 - crna	Al.	
730.008		- Kutna spojnica 14.5, L=28.5 - Stara oznaka: 0409, 1001	Zamak #3	
710.450		- Kutna spojnica 14.6, L=28.5	Al.	
710.458		- Kutna spojnica 14.6, L=28.5 (V)	Al.	
730.009		- Kutna spojnica 34.6, L=28.5 - Stara oznaka: 0447, 2001)	Zamak #3	
710.059		- Kutna spojnica 34.6, L=28.5	Al.	







CODE	Izgled-presjek	Opis	Materijal	Nap.
710.072	 L=28,5mm M8x13	- Kutna spojnica 34.6, L=28.5 (V)	Al.	
710.143	 25.1 M8x13	- Kutna spojnica 34.6, L=25.1 (V)	Al.	
710.470	 l=31 mm M8x10	- Kutna spojnica 8, L=31	Al.	
710.142	 25.1	- Kutna spojnica 34.6, L=25.1	Al.	
710.103	 6	- Kutna spojnica 24.6, L=6.3	Al.	
710.471	 9	- Kutna spojnica 16, L=9	Al.	
710.472	 l=18 mm	- Kutna spojnica 16, L=18	Al.	






CODE	Izgled-presjek	Opis	Materijal	Nap.
710.512	 l=31 mm	- Kutna spojnica 8,L=31		
730.001		- Kutna spojnica za komoru 4.8x2 - Stara oznaka: G112, 0365	Inox	
730.002		- Kutna spojnica za komoru 4.8x2 - Stara oznaka: G112/A	Inox	
730.010		- Kutna spojnica za komoru 27x6.5 - Stara oznaka: 5001	Inox	
730.003		- Kutna spojnica za komoru 27x6.5 - Stara oznaka: 0366	PVC	
710.066	 M8x13 M6x10	- Veznik , L=14.7mm - Stara oznaka: E-200	Al.	

CODE	Izgled-presjek	Opis	Materijal	Nap.
370.014	 vijak 4.2x19 DIN 7982	- Veznik prečke - Stara oznaka: P-AD 100	PVC	
710.106		- Veznik za prečku vrata (staklenih)	Al.	
710.107		- Veznik za prečku vrata (staklenih)	Al.	
521.105		- Podmetač za baglamu	Al.	
143.006		- Zapinjač vanjski - Stara oznaka: GS 2170		
143.005		- Fiksni zapinjač-krakun za al.vrata - Stara oznaka: GS 2172 - Oznaka dobavljača Schlegel Giese: 4510.3		



CODE	Izgled-presjek	Opis	Materijal	Nap.
124.006.01 02 03		- Preklopni zapinjač- zasun (bravica za zaključavanje) - Oznaka proizvođača Stublina: 3008.00.310 -bijela 315 -siva 313 -crna - Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna		
124.016		- Brava 25 mm sa jezičkom - Oznaka dobavljača Stublina: 3020.00	Inox Čelik	
124.001		- Brava 35 mm sa jezičkom - Oznaka dobavljača Stublina: 3022.00	Inox Čelik	
124.003		-Prihvatnik jezička brave (šild) - Oznaka dobavljača Stublina: 3016.00	Prokrom Čelik	
124.010		- Brava 35 mm sa valjkom - Oznaka dobavljača Stublina: 3032.00	Inox Čelik	
364.014		- Umetak za profil kombatute Z40-654 (par)	PVC	

CODE	Izgled-presjek	Opis	Materijal	Nap.
123.001.01 02 03		- Štitnik cilindra za bravu (par) - Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna	PVC	
124.004.01 02 03		- Štitnik cilindra za bravu (par) - Oznaka proizvođača Stublina: 1031.04.310 -bijela 315 -siva 313 -crna - Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna	Zn Čelik	
124.014		- Cilindar (uložak) za bravu - (31+45 mm) - Oznaka proizvođača Stublina: 5055.00.520	Čelik	
104.015.01 02 03		- Ručka za vrata (duljina šipa 8x8 : L=140 mm) - Oznaka proizvođača Stublina: 1132.00.310 -bijela 315 -siva 313 -crna - Boje: 01- bijela; 02 - siva;03 - crna	AlSi Zamak	
220.005		- Grupa glodala	Čelik	





CODE	Izgled-presjek	Opis	Materijal	Nap.
521.109		- Pločica za ugradnju - manja		
521.110		- Pločica za ugradnju - veća		
110.002		- Baglama - Krona Koblenz K-6700		
120.000		-Brava s ručkom Hoppe HCS		
521.276		-Nosač brave (Hoppe -HCS) kod staklenih vrata -Zadana mjera	Al	
521.139		-Nosač brave (Hoppe -HCS) kod staklenih vrata -Slobodna mjera	Al	

CODE	Izgled-presjek	Opis	Materijal	Nap.
433.046		Vijak 4.8x32 DIN 7981		
433.044		Vijak 4.8x22 DIN 7981		
433.015		Vijak 3.9x9.5 DIN 7981		
434.050	SGN M5 A2 	- zakivna matica M5X13 W-948		
434.051	SGN M5 A2 	- zakivna matica M5X16.5 W-948		


Okov za vrata: Brava Hoppe HCS (120.000) + baglama Koblenz - Kubica 6700 (110.002)








Stavke koje treba naručiti uz bravu :












Baglama KK 6700-110.002




Brtve

CODE	Izgled-presjek	Opis	Materijal	Nap.
338.003		- Centralna brtva	EPDM	80
328.001		- Brtva u profilu krila i rama	EPDM	61
318.001		- Brtva prema staklu-unutarnja (3mm)	EPDM	71
318.002		-Brtva prema staklu-unutarnja (4mm)	EPDM	71
328.002		- Brtva prema staklu - vanjska (3.5 mm)	EPDM	61
328.003		- Brtva prema staklu - vanjska (5 mm)	EPDM	61

CODE	Izgled-presjek	Opis	Materijal	Nap.
318.016		- Brtva prema staklu - unutarnja (5-6 mm)	EPDM	
318.017		- Brtva prema staklu - unutarnja (7-8 mm)	EPDM	
521.001		- Držać četkaste brtve, L=2000 mm - Stara oznaka: Z801	Al.	
347.001		- Četkasta brtva 25 mm, L=2000 mm - Stara oznaka Z 802 - Oznaka dobavljača Schlegel Giese: 2U929288		
366.001		-Kutni umetak za brtvu 331.003 -L=50x50 - Stara oznaka: Z901	EPDM	
347.003		- Četkasta brtva 7x9 - Oznaka dobavljača Schlegel Giese: 2A773288016CJ	EPDM	

CODE	Izgled-presjek	Opis	Materijal	Nap.
314.004		Brtva prema krilu	TPE	(ShA)
314.010		Brtva prema krilu	TPE	
314.005		Brtva za nadsvjetlo za AD-60	EPDM	
358.011		- Brtva prema staklu - unutarnja (3 mm)	EPDM	71
344.095		- Brtva za nadsvetlo	TPE	


Ostakljivanje krila i fiksnog u nadsvjetlu-
za vrata sa aluminijским krilom (Z50)



Vanjske brtve		Unutarnje brtve	
328.003	328.002	318.002	318.001
4.5-5.5	2.5-3.5	3.5-4.5	2.5-3.5


Ispuna X	Vanjska brtva	Unutarnja brtva	LAJSNE ZA STAKLO			
						Z40-670
			Z40-659			Z40-669
5-7	328.003	318.002				
8-10	328.002	318.001	Z40-653	Z40-653/B	Z40-661	Z40-668
11-12	328.003	318.002				
13-15	328.002	318.001	Z40-658			Z40-667
16-17	328.003	318.002				
18-20	328.002	318.001	Z40-644	Z40-646	Z40-648	Z40-666
21-22	328.003	318.002				
23-25	328.002	318.001	M45-709	M45-740	Z40-662	Z40-665
26-27	328.003	318.002				
28-30	328.002	318.001	Z40-636	Z40-647	Z40-649	Z40-664
31-32	328.003	318.002				
33-35	328.002	318.001	Z40-656			
34-36	328.003	318.002				
37-39	328.002	318.001	Z40-660			

Ostakljivanje fiksnog u nadsvjetlu - za vrata sa drvenim krilom




MJERA STAKLA (fiksno u nadsvijetlu) :
 $Lst \times Hst = LSo-3 \times HSo-3$

HSo-svijetli otvor po okomici
 LSo-svijetli otvor po vodoravnici






Napomena: Ovaj način staklenja primjenjiv je i za kombinaciju profila F-1306 i F1307- (profili s dvostrukom brtvom)


PRESJECI S DRVENIM KRILOM




- IZVEDBA DOVRATNIKA S PROFILIMA
F-0721 i F-722
- Drveno krilo vrata d=48 mm









- IZVEDBA DOVRATNIKA S
PROFILIMA F-0721 i F-0722
- Krilo vrata d=48 mm










- IZVEDBA DOVRATNIKA S PROFILIMA **F-0721** i **F-0722**
- Krilo vrata d=48 mm
- FIKSNI DIO U NADSVJETLU




060536





DETALJ PREČKE KOD VRATA S DRVENIM KRILOM I
FIKSNIM DIJELOM U NADSVJETLU




- IZVEDBA DRVENOG KRILA VRATA S
AL. PROFILOM F-0935 PO OPSEGU
- Krilo vrata d=48 mm








- IZVEDBA DOVRATNIKA S PROFILIMA **F-0721/A** i **F-0722/A**
- KRILO VRATA $d=48$ mm



F-0722/A

F-0720

F-0721/A



F-0722/A


F-0720


F-0721/A

F-0722/A


71


6







- IZVEDBA DOVRATNIKA S
PROFILIMA F-0721/A i F-722/A
- KRILO VRATA d=48 mm







- IZVEDBA DOVRATNIKA S PROFILIMA **F-0721/B** i **F-722/C**
- DEBLJINA KRILA VRATA I
ISPUNE U NADSVIJETLU d=42 mm
- DEBLJINA ZIDA d=100 mm
- FIKSNI DIO U NADSVJETLU





- IZVEDBA DOVRATNIKA S PROFILIMA **F-0721/B** i **F-722/C**
- DEBLJINA KRILA VRATA I
ISPUNE U NADSVIJETLU d=42 mm
- DEBLJINA ZIDA d=100 mm
- FIKSNI DIO U NADSVJETLU






* postojeći profil F-0722/A se na alatu blokira prema crtežu


DOVRATNIK S DVOSTRUKOM BRTVOM PREMA KRILU VRATA
-IZOLACIJA OD ZVUKA



DOVRATNIK S DVOSTRUKOM BRTVOM PREMA KRILU VRATA



- Brava za drvena vrata 3081.00.133 (INOX)-stublina
- Baglame 111.012.xx (AD-1100)











VRATA S NADSVIJETLOM

- KRILO VRATA d=62 mm
- DVOSTRUKA BRTVA
- FIKSNI DIO U NADSVJETLU







SNOP PROFILA U OVISNOSTI O DEBLJINI ZIDA




PRESJECI S ALUMINIJSKIM KRILOM





- IZVEDBA DOVRATNIKA S PROFILIMA
F-0722 i M45-719
- **PROFILI KRILA VRATA -iz serije 45 Mill**






- IZVEDBA DOVRATNIKA
S PROFILIMA
F-0722 i M45-719
- PROFIL KRILA VRATA
iz serije 45 Mill









- IZVEDBA DOVRATNIKA
S PROFILIMA
F-0722 i M45-719
- FIKSNI DIO U NADSVJETLU





- IZVEDBA DOVRATNIKA S PROFILIMA **F-0722** i **M45-719**
- DVOKRILNA VRATA
- FIKSNI DIO U NADSVJETLU






- IZVEDBA DOVRATNIKA S PROFILIMA
F-0722/A i M45-720
- PROFIL KRILA VRATA -iz serije 45 Mill








- IZVEDBA DOVRATNIKA S PROFILIMA F-0722/A i M45-720
- PROFIL KRILA VRATA iz serije 45 Mill








- IZVEDBA DOVRATNIKA
S PROFILIMA **F-0722/B** i **M45-719**
- PROFIL KRILA VRATA **M45-701** - iz serije 45 Mill
- ZA DEBLJINU ZIDA 100 mm




- IZVEDBA DOVRATNIKA
S PROFILIMA **F-0722/B** i **M45-719**
- PROFIL KRILA VRATA **M45-701** - iz serije 45 Mill
- ZA DEBLJINU ZIDA 100 mm




SNOP PROFILA U OVISNOSTI O DEBLJINI ZIDA





PRESJECI SA STAKLENIM I DRVENIM KRILOM
VRATA, BRAVOM HOPPE I SKRIVENOM ŠARKOM







VRATA SA STAKLENIM KRILOM, BRAVOM HOPPE HCS I SKRIVENOM ŠARKOM



VRATA SA STAKLENIM KRILOM I BRAVOM HOPPE HCS






VRATA SA STAKLENIM KRILOM I SKRIVENOM BAGLAMOM 110.002





Napomena:




U krilu, prostor između stakla može se ispuniti termo izolacijom (stiropor)
uz korištenje neprozirnog (emajliranog) stakla


DVOKRILNA VRATA SA STAKLENIM KRILOM, BRAVOM HOPPE HCS I
SKRIVENOM ŠARKOM






VRATA S DRVENIM KRILOM, BRAVOM HOPPE HCS I SKRIVENOM ŠARKOM









VRATIM S DRVENIM KRILOM I
SKRIVENOM BAGLAMOM 110.002




DVOKRILNA VRATA SA DRVENIM KRILOM, BRAVOM HOPPE HCS I
SKRIVENOM ŠARKOM






DVOKRILNA VRATA SA DRVENIM KRILOM, BRAVOM HOPPE HCS I
SKRIVENOM ŠARKOM




DETALJI OBRADE I MONTAŽE

OBRADA PROFILA DOVRATNIKA ZA PRIHVAT BAGLAME 111.012.xx
-ZA DRVENO KRILO VRATA




OBRADA JE ISTA ZA SVE NAVEDENE PROFILE:


F-0721




F-0721/A




F-0721/B







111.012.xx








UGRADNJA DIJELA BAGLAME 111.012.xx NA PROFIL DOVRATNIKA

VRIJEDI ZA SVE NAVEDENE PROFILE:




OBRADA I UGRADNJA DIJELA BAGLAME 111.012.xx NA KRILO
DRVENIH VRATA d=48 MM






-OBRADA NA PROFILU DOVRATNIKA ZA PRIHVAT VEZNIKA 370.014




-UGRADNJA PREČKE 060536 NA DOVRATNIK VEZNIKOM 370.014




OBRADA I UGRADNJA





Obrada profila prečke **F-1306**
prema profilu F-0721/C za
spajanje veznikom 370.014






Obrada profila prečke **F-1306**
prema profilu F-0721/C za
spajanje vijcima




OBRADA PROFILA DOVRATNIKA ZA PLOČICU ZA UGRADNJU 521.110

- Pločica za ugradnju 521.110 koristi se za bolje vođenje profila obloge u osi x kao i za držanje razmaka okvira od zida po osi y.
- Ugrađuje se mjestimično po visini
- Materijal pločice: aluminij



SPAJANJE PROFILA KUTNICIMA POD 90°



POSTUPAK SPAJANJA PROFILA:

1. Površine koje se spajaju-rezove očistiti i odmastiti prikladnim sredstvom /npr. Sika Remover 208; Wurth-kat.br.:892 130 30/.
2. Premazati površine koje se spajaju ljepilom za metal /npr. Sika Force 7851; Wurth-kat.br.:892 130 010/.
3. Ljepilo za metal ušpricati u komoru za kutnik - po opsegu komore
4. Profile s kutnikom izravnati i spojiti
5. Dio ljepila koji iscuri između rezova očistiti sredstvom za čišćenje i odmašćivanje /npr. Sika Remover 208; Wurth-kat.br.:892 130 30/.


NAPOMENA:

Ovaj postupak spajanja profila primjenjiv je za sve Feal-ove kutnike i njima odgovarajuće komore:

Lijepljenjem rezova i kutnika ljepilima za metal osigurava se potrebna zrako- i vodonepropusnosti spoja kao i dodatna mehanička čvrstoća spoja.


UGRADNJA DOVRATNIKA NA ZID

1. profile vanjske obloge 1 i unutarnje obloge 3 u radionici spojiti kutnicima te po potrebi na vanjsku oblogu 1 ugraditi (vijcima) profil proširivača F-0720 (obloga 2)
2. nakon dovođenja u položaj za ugradnju, prvo se na zid ugrađuje vanjska obloga 1 a zatim unutarnja obloga 3 koja se veže za oblogu 1 (ili za oblogu 2) vijcima 4.8x32




Detalj ugradnje umetka 363.007 u profil M45-708

-otvaranje unutra



Detalj ugradnje umetka 363.007 u profil M45-708 primjenjiv je u sklopu s profilima krila M45-701, M45-734, M45-730, M45-731 i M45-735

SPAJANJE PROFILA F-0721 KUTNICIMA






1. Spajanje kutnikom 710.470 - vijcima M8x10 -tip Feal


Opcija: spajanje kutnikom 710.512-uprešavanjem

2. Spajanje kutnikom 730.010 - zatezanje imbusom


3. Spajanje kutnikom 730.001




SPAJANJE PROFILA F-0721/A KUTNICIMA



PRESJEK B-B




PRESJEK A-A




PRESJEK B-B

↓ OPCIJA




1. Spajanje kutnikom 710.470 - vijcima M8x10 -tip Feal
Opcija: spajanje kutnikom 710.512-uprešavanjem
2. Spajanje kutnikom 710.103
3. Spajanje kutnikom 730.010 - zatezanje imbusom
4. Spajanje kutnikom 730.001




SPAJANJE PROFILA F-0721/B KUTNICIMA


F-0721/B



PRESJEK B-B




PRESJEK A-A




PRESJEK B-B


↓
OPCIJA




1. Spajanje kutnikom 710.470 - vijcima M8x10 -tip Feal
Opcija: spajanje kutnikom 710.512-uprešavanjem
2. Spajanje kutnikom 710.103
3. Spajanje kutnikom 730.010 - zatezanje imbusom
4. Spajanje kutnikom 730.001




SPAJANJE PROFILA M45-719 KUTNICIMA




PRESJEK B-B




- Spajanje kutnikom 730.008 -s predobradom štancanja
- Spajanje kutnikom 730.001




SPAJANJE PROFILA M45-719 KUTNICIMA



PRESJEK B-B



PRESJEK A-A





PRESJEK A-A

- Spajanje kutnikom 710.458 s vijcima M8x13 -tip Feal
- Spajanje kutnikom 730.001

- Spajanje kutnikom 710.450 - uprešavanjem
- Spajanje kutnikom 730.001



SPAJANJE PROFILA M45-720 KUTNICIMA



- Spajanje kutnikom 730.008 -s predobradom štancanja
- Spajanje kutnikom 730.001
- Spajanje kutnikom 730.010

PRESJEK A-A


SPAJANJE PROFILA M5-720 KUTNICIMA






- Spajanje kutnikom 710.458 -s vijcima M8x13 tip Feal
- Spajanje kutnikom 730.001
- Spajanje kutnikom 730.010

- Spajanje kutnikom 710.450 -uprešavanjem
- Spajanje kutnikom 730.001
- Spajanje kutnikom 730.010

SPAJANJE PROFILA F-0722 KUTNICIMA




1. Spajanje kutnikom 710.470 - vijcima M8x10 -*tip Feal*
2. Spajanje kutnikom 710.472 - vijcima M8x13 -*tip Feal*
3. Spajanje kutnikom 730.010 - zatezanje imbusom
4. Spajanje kutnikom 730.001





SPAJANJE PROFILA F-0722/B KUTNICIMA

F-0722/B




1. Spajanje kutnikom 730.008 - s predobradom štancanja
2. Spajanje kutnikom 730.010 - zatezanje imbusom
3. Spajanje kutnikom 730.001





SPAJANJE PROFILA F-0722/B KUTNICIMA

F-0722/B





1. Spajanje kutnikom 710.458 - s vijcima M8x13 *tip Feal*
Opcija: spajanje kutnikom 710.513-uprešavanjem
2. Spajanje kutnikom 730.010 - zatezanje imbusom
3. Spajanje kutnikom 730.001


OPCIJA




SPAJANJE PROFILA F-0722/A KUTNICIMA



1. Spajanje kutnikom 710.470 - vijcima M8x10 -tip Feal
Opcija: spajanje kutnikom 710.512-uprešavanjem
2. Spajanje kutnikom 710.103 - vijcima M8x13 -tip Feal
3. Spajanje kutnikom 730.010 - zatezanje imbusom
4. Spajanje kutnikom 730.001





OBRADA ZA VRATA SA STAKLENIM I DRVENIM KRILOM



STAKLENA VRATA

-Spajanje okvira krila vrata od profila F-1102 kutnicima 710.143








OBRADA ZA UGRADNJU BRAVE Hoppe HCS 120.000


-Za prihvat brave koristi se gotov komad:

- art. 521.276 ili 521.139



brava Hoppe HCS
s jezičkom i prihvatnikom
jezička















UGRADNJA PREČKE-OBRAĐA ZA BRAVU


-Obrada za bravu Hoppe HCS-120.000

-Umetak za prihvat brave - u slučaju korištenja neprozirne ispune (umetak se radi kao prečka krila vrata od profila F-0201(30x60) a za veznike se koriste komadi art. SP01 i SP02).




OBRADA PROFILA KRILA VRATA F-1102
ZA PRIHVAT NEVIDLJIVIH BAGLAMA 110.002









OBRADA NA PROFILU **F-1011**

OBRADA NA PROFILU **F-1011**

OKOMITA LAJSNA -
obrada za bravu




OKOMITA LAJSNA -
obrada za baglamu





OBRADA NA PROFILU **P45-644** - držač četkica



1. RASPILAVANJE
2. OBRADA ZA VIJKE





1. RASPILAVANJE




2. OBRADA ZA VIJKE






OBRADA PROFILA KRILA DRVENIH VRATA
ZA PRIHVAT NEVIDLJIVIH BAGLAMA 110.002





110.002








PRESJEK 3-3




OBRADA PROFILA KRILA DRVENIH VRATA
ZA PRIHVAT BRAVE Hoppe HCS-120.000




OBRADA PROFILA DOVRATNIKA F-0721
ZA PRIHVAT NEVIDLJIVIH BAGLAMA 110.002





PRESJEK 1-1




PRESJEK 2-2




PRESJEK 3-3









OBRADA PROFILA DOVRATNIKA F-0721
ZA PRIHVATNIK JEZIČKA BAGLAME, S PODMETAČEM



UGRADNJA PRIHVATNIKA JEZIČKA BAGLAME
S PODMETAČEM




PRESJEK 1-1








Prihvatnik-šild HCS-SB-E F 69
s podmetačem

OBRADA NA STAKLU ZA VRATA, ZA BRAVU HOOPE




- Na staklu se radi obrada za bravu (rozetu)
- Staklo se emajlira (kali) da se sakrije rubna površina lijepljenja stakla i aluminija, a emajlirana strana stakla ide prema unutra radi mogućih oštećenja emajla
- Debljina stakla $d=5$ mm
- Stakla su simetrična: lijevo i desno








OBRADA PROFILA F-1102


-ZA ŠILD I KRAKUN KOD DVOKRILNIH VRATA - POMOĆNO KRILO



OBRADA PROFILA F-1011





-ZA ŠILD I KRAKUN KOD DVOKRILNIH VRATA - POMOĆNO KRILLO







OBRADA PROFILA F-0209 I F-1011



- Za dvokrilna vrata - pomoćno krilo
- Obrađeni profili ulaze jedan u drugi po sistemu "češalj"





REZNE LISTE



PROFILI		kom	mjera	pilanje
F-0722	vodoravnica dovratnika	1	L	45-45
F-0720	vodoravnica dovratnika	1	L-83	45-45
F-0721	vodoravnica dovratnika	1	L	45-45
F-0722	okomica dovratnika	2	H	45-90
F-0720	okomica dovratnika	2	H-41.5	45-90
F-0721	okomica dovratnika	2	H	45-90
OKOVI		kom		
710.470	kutnik na dovratniku	4		
710.472	kutnik na dovratniku	4		
730.010	pomoćni kutnik	4		
521.109	spojni lim	6		
111.012.xx	dvodjelna baglama	2		
PZ-88	brava za drvena vrata	1		
433.046	vijak 4.8x32-inox	svakih 300 mm		
BRTVE		kom	mjera	
314.004	brtva prema krilu vrata		L+2H	
328.003	brtva prema zidu		2L+4H	









PROFILI		kom	mjera	pilanje
F-0722	vodoravnica dovratnika	1	L	45-45
F-0720	vodoravnica dovratnika	1	L-83	45-45
F-0721	vodoravnica dovratnika	1	L	45-45
F-0722	okomica dovratnika	2	H	45-90
F-0720	okomica dovratnika	2	H-41.5	45-90
F-0721	okomica dovratnika	2	H	45-90
060536	prečka	1	L-81	90-90
F-0724	vodoravna lajsna	1	L-81	90-90
F-0724	okomita lajsna	2	(H-Hp)-54	90-90

OKOVI		kom
710.470	kutnik na dovratniku	4
710.472	kutnik na dovratniku	4
730.010	pomoćni kutnik	4
521.109	spojni lim	6
111.102.xx	dvodjelna baglama	2
PZ-88	brava za drvena vrata	1
433.046	vijak 4.8x32-inox	svakih 300 mm
370.014	veznik prečke	2

BRTVE		kom	mjera
314.004	brtva prema krilu vrata		L+2Hp
328.003	brtva prema zidu		2L+4H
314.005	brtva prema staklu		2L+2(H-Hp)
	KRILO VRATA d=48 mm		L-93.5 x Hp-41.5
	STAKLO d=6 mm		L-113 x(H-Hp)-60









PROFILI		kom	mjera	pilanje
F-0722/B	vodoravnica dovratnika	1	L-14	45-45
F-0720	vodoravnica dovratnika	1	L-109	45-45
F-0721/C	vodoravnica dovratnika	1	L	45-45
F-0722/B	okomica dovratnika	2	H-7	45-90
F-0720	okomica dovratnika	2	H-54.5	45-90
F-0721/C	okomica dovratnika	2	H	45-90
OKOVI		kom		
710.470	kutnik na dovratniku	2		
730.008	kutnik na dovratniku	2		
730.010	pomoćni kutnik	4		
111.012.xx	dvodjelna baglama	2		
3081.00.133(stublina)	brava za drvena vrata	1		
433.046	vijak 4.8x32-inox	svakih 300 mm		
730.001	pomoćni kutnik	4		
BRTVE		kom	mjera	
314.004	brtva prema krilu vrata		2L+4H	
328.003	brtva prema zidu		2L+4H	

KRILLO VRATA d=62 mm

L-94 x H-53








PROFILI		kom	mjera	pilanje
F-0722/B	vodoravnica dovratnika	1	L-14	45-45
F-0721/C	vodoravnica dovratnika	1	L	45-45
F-0722/B	okomica dovratnika	2	H-7	45-90
F-0721/C	okomica dovratnika	2	H	45-90
F-1306	prečka	1	L-81	90-90
F-1307	lajsna okomita	2	A-61	45-90
F-1307	lajsna vodoravna	1	L-81	45-90


OKOVI		kom
710.470	kutnik na dovratniku	2
730.008	kutnik na dovratniku	2
730.010	pomoćni kutnik	4
111.012.xx	dvodjelna baglama	2
3081.00.133(stublina)	brava za drvena vrata	1
433.046	vijak 4.8x32-inox	svakih 300 mm
730.001	pomoćni kutnik	4



BRTVE		kom	mjera
314.004	brtva prema krilu vrata		2L+4H
328.003	brtva prema zidu		2L+4H
	KRILO VRATA d=62 mm		L-94 x H-53





PROFILI		kom	mjera	pilanje
F-0722	vodoravnica dovratnika	1	L-12	45-45
F-0720	vodoravnica dovratnika	1	L-95	45-45
M45-719	vodoravnica dovratnika	1	L	45-45
F-0722	okomica dovratnika	2	H-6	45-90
F-0720	okomica dovratnika	2	H-47.5	45-90
M45-719	okomica dovratnika	2	H	45-90
M45-701	vodoravnica vrata	1	Lkr=L-86	45-45
M45-701	okomica vrata	2	Hkr=H-49	45-90
M45-722	parapet vrata	1	Lkr-124	90-90
OKOVI		kom		
710.470	kutnik na dovratniku-vani	2		
710.472	kutnik na dovratniku-vani	2		
730.008	kutnik na dovratniku-unutra	2		
730.009	kutnik krila vrata	2		
730.010	pomoćni kutnik	6		
730.001	pomoćni kutnik	8		
433.045	vijak 4.8x25-inox	svakih 300 mm		
114.001.xx	dvodjelna baglama	2		
	brava, ručka, šild i cilindar za vrata -/prema katalogu 45 Mill/			
BRTVE		kom	mjera	
328.002	brtva prema zidu		2L+4H	
331.003	središnja brtva vrata		L+2H	
328.001	brtva u krilu vrata		2L+4H	
521.001	četkasta brtva u krilu		L	
347.001	četkasta brtva u krilu		L	
ISPUNA		kom	mjera	
	ispuna krila vrata	1	Lkr-148 xHkr-199	








PROFILI		kom	mjera	pilanje
F-0722	vodoravnica dovratnika	1	L-12	45-45
F-0720	vodoravnica dovratnika	1	L-95	45-45
M45-719	vodoravnica dovratnika	1	L	45-45
F-0722	okomica dovratnika	2	H-6	45-90
F-0720	okomica dovratnika	2	H-47.5	45-90
M45-719	okomica dovratnika	2	H	45-90
M45-701	vodoravnica vrata	2	Lkr=L/2-45.5	45-45
M45-701	okomica vrata	4	Hkr=Hp-15	45-90
M45-722	parapet vrata	2	Lkr-124	90-90
M45-708	kombatuta	1	Hkr-34	90-90
M45-725	prečka	1	L-88	90-90

OKOVI		kom	
710.470	kutnik na dovratniku-vani	2	
710.472	kutnik na dovratniku-vani	2	
730.008	kutnik na dovratniku-unutra	2	
730.009	kutnik krila vrata	4	
710.066	veznik prečke	10	
730.010	pomoćni kutnik	6	
730.001	pomoćni kutnik	6	
521.109	spojni lim	6	
433.046	vijak 4.8x25-inox	svakih 300 mm	
114.001.xx	dvodjelna baglama	4	
	brava, ručka, šild i cilindar za vrata -/prema katalogu 45 Mill/		

BRTVE		kom	mjera
328.002	brtva prema zidu		2L+4H
331.003	središnja brtva vrata		L+3Hp
328.001	brtva u krilu vrata		2L+7Hp
521.001	četkasta brtva u krilu		L
347.001	četkasta brtva u krilu		L

ISPUNA		kom	mjera
	ispuna krila vrata	2	Lkr-148 xHkr-199










PROFILI		kom	mjera	pilanje
F-0722	vodoravnica dovratnika	1	L	45-45
F-0720	vodoravnica dovratnika	1	L-83	45-45
F-0721	vodoravnica dovratnika	1	L	45-45
F-0722	okomica dovratnika	2	H	45-90
F-0720	okomica dovratnika	2	H-41.5	45-90
F-0721	okomica dovratnika	2	H	45-90
P45 - 644	držač četkica	1	Lkr-3	45-45

OKOVI		kom
710.470	kutnik na dovratniku	4
710.472	kutnik na dovratniku	2
730.002	pomoćni kutnik	4
730.010	pomoćni kutnik	4
521.109	spojni lim	6
433.046	vijak 4.8 x 32-inox DIN 7981	svakih 300 mm
433.105	vijak 3.9 x 16 inox DIN 7982	8
110.002	K-6700 skrivena baglama	3
120.000	Hoppe -HCS brava, ručka , šild sa podmetačem	1

BRTVE		kom	mjera
328.003	brtva prema zidu		2L+4H
314.004	brtva prema krilu vrata		L+2H
347.003	četkica 7 x 9		Lkr+3 x 2

ISPUNA		kom	mjera
vrata	ispuna krila vrata	1	L-94 x H-61







PROFILI		kom	mjera	pilanje
F-0722	vodoravnica dovratnika	1	L	45-45
F-0720	vodoravnica dovratnika	1	L-83	45-45
F-0721	vodoravnica dovratnika	1	L	45-45
F-0722	okomica dovratnika	2	H	45-90
F-0720	okomica dovratnika	2	H-41.5	45-90
F-0721	okomica dovratnika	2	H	45-90
F-1102	vodoravnica vrata	2	Lkr=L-99	45-45
F-1102	okomica vrata	2	Hkr=H-66	45-45
F-0201	prečka vrata	1	Lkr-87	90-90
F-1011	vodoravna lajsna vrata	2	Lkr+5	45-45
F-1011	okomita lajsna vrata	2	Hkr+5	45-45
P45 - 644	držač četkica	1	Lkr+3	90-90

OKOVI		kom	
710.470	kutnik na dovratniku	4	
710.472	kutnik na dovratniku	2	
730.002	kutnik na dovratniku	4	
730.010	pomoćni kutnik	4	
710.143	kutnik krila vrata	4	
710.106	spojnica prečke	1	
710.107	spojnica prečke	1	
521.105	podmetač za baglamu	6	
521.109	spojni lim	6	
433.046	vijak 4.8 x 32-inox DIN 7981	svakih 300 mm	
434.008	pop nitna Ø 4x8 aluminijska	4	
434.050	zakivna matica M5 x 13	6	
434.051	zakivna matica M5 x 16.5	6	
431.284	vijak M5 x 20 inox DIN 7991	12	
433.105	vijak 3.9 x 16 inox DIN 7982	8	
433.015	vijak 3.9 x 9.5 inox DIN 7981	24	
110.002	K-6700 skrivena baglama	3	
120.000	Hoppe -HCS brava, ručka , šild sa podmetačem	1	

BRTVE		kom	mjera
328.001	brtva prema zidu		2L+4H
314.004	brtva prema krilu vrata		L+2H
347.003	četkica 7 x 9		(Lkr+3) x 2

ISPUNA		kom	mjera
staklo	ispuna krila vrata	1L+D	Lkr-1 x Hkr-1



FEAL

AD 60

Listopad 2025./ *Novemeber 2025*

FEAL d.o.o.
Trnska cesta 146
88220 Široki Brijeg
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 39 704-269; 705-807; 705-636
Fax. +387 39 704-358
info@feal.ba
www.feal.ba